

DÉPLACER DES CHAUVES-SOURIS



L'éviction et l'exclusion sont deux méthodes de gestion des colonies de chauves-souris, et le tableau ci-dessous énumère les éléments à prendre en compte lorsqu'un déplacement de chauves-souris est envisagé.

Une **éviction** s'applique à une situation où une colonie est active au sein d'une structure. Une porte à sens unique est installée pour permettre aux chauves-souris de quitter la structure, mais elles ne peuvent pas revenir dans le dortoir.

Une **exclusion** s'applique à une situation où aucune colonie n'est présente actuellement au sein de la structure (par exemple, quand les chauves-souris sont parties hiverner ailleurs). Il s'agit d'une situation différente du simple départ en soirée des chauves-souris, car, bien souvent, la totalité de la colonie ne sort pas pendant une nuit donnée. Une exclusion est un obstacle installé pour empêcher les chauves-souris d'entrer, comme la modernisation d'un bâtiment et/ou la fermeture de points d'accès.

Cycle de vie général des chauves-souris en hibernation	Hibernation		Émergence printanière et gross			Naissance des petits	Allaitement	Les petits sont capables de voler		Reproduction		Hibernation
	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Dortoir de maternité ou dortoir diurne	Exclusion possible Vérifiez que le dortoir ne contient plus de chauves-souris.		Éviction possible Les chauves-souris seront revenues de leur hibernation. La gestation en est à ses débuts.		Aucune éviction Les femelles sont en fin de gestation ou les petits sont nouveaux-nés. Une éviction privera les femelles d'un lieu où accoucher ou les petits seront piégés à l'intérieur			Éviction possible Les petits peuvent voler; les chauves-souris évincées seront probablement en mesure de trouver un nouveau dortoir ou de retourner à leurs sites d'hibernation.			Exclusion possible Vérifiez que le dortoir ne contient plus de chauves-souris.	
Hivernage dans un bâtiment	Aucune éviction Les chauves- souris sont dans le dortoir et ne survivraient pas aux températures extérieures.		Éviction possible Les chauves- souris sont dans le dortoir, mais les températures se réchauffent.		Aucune éviction Les femelles sont en fin de gestation ou les petits sont nouveaux-nés. Une éviction privera les femelles d'un lieu où accoucher ou les petits seront piégés à l'intérieur				Éviction possible Les petits peuvent vo Les chauve souris sero probableme en mesur de trouve un nouvea dortoir.	s p ler. tr es- si nt pr ent r e s	ucune éviction Les chauves- souris n'auront las le temps de rouver un autre ite d'hivernage. Elles tenteront robablement de revenir dans la tructure, faute de quoi elles mourront de bid sur les murs extérieurs.	Aucune éviction Les chauves-souris sont dans le dortoir et ne survivraient pas aux températures extérieures.